


# Zakres oferty





## Ścienne płyty warstwowe ARPANEL MiWo

### Parametry

|  |   |
|--|---|
| Nazwa  | <b>ARPANEL S MiWo</b>                     |
| Rodzaj płyty                                   | <b>ściana</b>                             |
| Rdzeń izolacyjny                               | <b>wełna mineralna</b>                    |
| System mocowania                               | <b>standardowy</b>                        |
| Grubość [mm]                                   | <b>80 100 120 150 160 180 200 220*</b>    |
| Szerokość modułowa [mm]                        | <b>1000 1100 1150</b>                     |
| Długość [mm]                                   | <b>2 000 - 14 500</b>                     |
| Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL] | <b>5010 7016 7035 9002 9006 9007 9010</b> |


\* Grubość 220 mm produkowana jest na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z producentem



## Ścienne płyty warstwowe ARPANEL PUR/PIR

### Parametry




| Nazwa  | ARPANEL S PUR/PIR                  | ARPANEL SU PUR/PIR |
|--|------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj płyty                                   | ściana                             |                    |
| Rdzeń izolacyjny                               | pianka poliuretanowa               |                    |
| System mocowania                               | standardowy                        | ukryty             |
| Grubość [mm]                                   | 40 60 80 100                       | 60 80 100 120      |
| Szerokość modułowa [mm]                        | 1000 1100 1150                     | 1000               |
| Długość [mm]                                   | 2 000 - 18 500                     |                    |
| Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL] | 5010 7016 7035 9002 9006 9007 9010 |                    |



## Chłodnicze płyty warstwowe ARPANEL PUR/PIR

### Parametry

|  |   |
|--|---|
| Nazwa  | <b>ARPANEL CH PUR/PIR</b>                 |
| Rodzaj płyty                                   | <b>ściana</b>                             |
| Rdzeń izolacyjny                               | <b>pianka poliuretanowa</b>               |
| System mocowania                               | <b>standardowy</b>                        |
| Grubość [mm]                                   | <b>120 140 160 200</b>                    |
| Szerokość modułowa [mm]                        | <b>1000 1100 1150</b>                     |
| Długość [mm]                                   | <b>2 000 - 18 500</b>                     |
| Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL] | <b>5010 7016 7035 9002 9006 9007 9010</b> |



## Dachowe płyty warstwowe ARPANEL PUR/PIR i MiWO

### Parametry

| Nazwa  | ARPANEL D PUR/PIR                  | ARPANEL D MiWo                  |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Rodzaj płyty                                   | dach                               |                                 |
| Rdzeń izolacyjny                               | pianka poliuretanowa               | wełna mineralna                 |
| System mocowania                               | standardowy                        |                                 |
| Grubość [mm]                                   | 40 60 80 100 120                   | 80 100 120 150 160 180 200 220* |
| Szerokość modułowa [mm]                        | 1000                               | 1005                            |
| Długość [mm]                                   | 2 000 - 18 500                     | 2 000 - 14 500                  |
| Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL] | 5010 7016 7035 9002 9006 9007 9010 |                                 |



**ARPANEL - Płyty warstwowe**

Adamietz sp. z o.o.

ul. Braci Prankel 1

47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 756 18 36 633

tel. +48 77 463 00 55

fax +48 77 463 92 00

biuro@arpanel.pl

Adamietz Sp. z o.o., producent płyt warstwowych ARPANEL, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między rzeczywistymi parametrami a treścią niniejszego katalogu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość niniejszego katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.